

30%-იანი კონცენტრატი ბროილერისთვის



რა არის BROILER MAX – 30% კონცენტრატი?

Broiler Max 30% კონცენტრატი არის მცენარეული წარმოშობის ნედლეულზე დამზადებული უმაღლესი ხარისხის, პროტეინოვანი კონცენტრატი, როგორც უნივერსალური საკვებდანიამატი ბროილერის სტარტის, გროუერის და ფინიშის რაციონების დასამზადებლად, რომელიც უზრუნველყოფს ნაკლები დანახარჯებით ფრინველის მაქსიმალურ წონამატს.

რატომ BROILER MAX – 30% კონცენტრატი?

- Broiler Max** მარტივი დოზირებით მომხმარებელი შეძლებს დამოუკიდებლად მოამზადოს მზა საკვები, ნაკლები დანახარჯითა და მეტი მოგებით;
- Broiler Max** კონცენტრატით დამზადებული საკვების მეშვეობით ფრინველი იოლად ითვისებს საკვებ ნივთიერებებს;
- Broiler Max** ხელს უწყობს ფრინველის იმუნიტეტის გაძლიერებას, კუჭ-ნაწლავის სისტემის განვითარებას, მაქსიმალურ წონამატსა და ჯანმრთელობას.

მომხმარებლის წესი:

Broiler Max 30% კონცენტრატი კომბინირებული საკვების დასამზადებლად გამოიყენება შემდეგი ჩართულობით:

ასაკი	სიმინდი	Broiler Max – 30% კონცენტრატი
სტარტი (0-15 დღე)	64%	36%
გროუერი (15-25 დღე)	67%	33%
ფინიში (>25 დღე)	70%	30%

სასურველია, რომ 1- ლიდან მე-7 დღის ჩათვლით წინილა იკვებებოდეს Chick-Care-ის პრესტარტერით, რომლის გამოყენებით ბროილერის წინილა 7 დღის განმავლობაში აღწევს მინიმუმ 170 გრამს.

ბროილერის გამოზრდის სარეკომენდაციო ტაქსოლოგია

საკვების სახეობა	საკვების რაოდენობა გრამი	მიღებული წონამატი გრამი
Chick-Care პრესტარტერი (1-7 დღე)	160	170*
სტარტი (7-15 დღე)	500	470-500
გროუერი (15-25 დღე)	1200	1200-1300
ფინიში (25 დღიდან დაკვლის დღემდე)	1700	2000**

*იგულისხმება ერთ დღიანი წინილის საწყისი ცოცხალი წონა (40 გრამი)

**2000 გრამი ნაჩვენებია პირობითად, რადგან ბროილერის დაკვლის პერიოდი განისაზღვრება ცალკეული ფერმერის სურვილის მიხედვით

კვების რეკომენდაციები:

- ბროილერს საკვები მიეცით შეუზღუდავად, მშრალი სახით, ყოველგვარი დანამატების გარეშე.
- სასურველი შედეგის მისაღწევად საკვების გარდა მნიშვნელოვანი ფაქტორებია: ხარისხიანი დეზინფექცია, ჯანმრთელი წინილა, ვაქცინაცია, წყლის ხარისხი, ტემპერატურული რეჟიმი, ვენტილაცია და ჰიგიენური პირობების დაცვა.

გამოყენებული ინგრედიენტები:

Trouw Nutrition-ის მიერ წარმოებული უმაღლესი ხარისხის Maxcare პრემიქსი, სოიოს შროტი, სოიოს კოპტონი, სიმინდის გლუტენი, დიკალციუმ ფოსფატი, კირქვა, ამინომჟავების კრებული.

შენახვის ვადა: დამზადებიდან 6 თვე (შენახვის წესების დაცვის შემთხვევაში).

შენახვის წესი: მშრალი, გრილი და მზისგან დაცული ადგილი.

შეფუთვა: 25 კგ-პოლიპროპილენის ორმაგი ტომარა.